

Instructies na implantaatbehandeling bovenkaak dentaat.

1. Vandaag de mond niet spoelen, geen alcohol en geen warme dranken drinken zoals koffie of thee. Dit kan een nabloeding veroorzaken.
De eerste weken na de ingreep niet roken, dit kan een vertraagde wondgenezing tot gevolg hebben.
2. Na thuiskomst een ijszak in een washandje of een coldpack tegen de lip of wang houden gedurende een half uur. Dit 5 maal herhalen met tussenpauzes van een half uur (half uur tegen de lip of wang, half uur eraf).
Dit gaat eventuele zwelling en/of blauw worden tegen.
3. U bent gisteren begonnen aan de antibioticakuur die u heeft gekregen. U dient deze kuur af te maken. 3x daags een capsule antibiotica in te nemen volgens recept (iedere 8 uur). Let op; de anticonceptiepil is dan minder betrouwbaar. Het is belangrijk de gehele kuur af te maken.
4. Gebruik eventueel een extra hoofdkussen tijdens het slapen zodat het hoofd wat hoger ligt.
5. Het gebied rondom de ingreep niet poetsen en niet kauwen aan de behandelde kant, geen scherpe en/of harde dingen eten.
Na 3 maanden kan de kroon of brug gemaakt worden.
6. Vanaf morgen 2 maal daags spoelen met Perio-Aid spoelvloeistof gedurende 2 weken (Tot de hechtingen verwijderd zijn). Dit kan een bruine aanslag geven op de tong en de tanden.
7. Na thuiskomst mag u bij pijn steeds 2 paracetamol nemen met een maximum van 8 per dag.
8. Bij problemen kunt u tijdens kantooruren altijd bellen naar de praktijk, telnr: 040-3033773.